



RENAULT
Passion for life

JAUNĀ RENAULT CLIO TEHNISKIE DATI

Versija	SCe 65	TCe 90	TCe 100 LPG	TCe 90 X-Tronic
MOTORS				
Motora tips	3 cilindri, 12 vārsti			
Degvielas tips	Benzīns	Benzīns	Benzīns / LPG	Benzīns
Emisijas standarts	Euro6 D Full			
Apstiprināšanas protokols	WLTP			
Pēcapstrādes piesārņojuma attīrīšanas sistēma	3-way katalizators			
Virzuļa Ø x gājiens (mm)	71 x 84.1		72.2 x 81.3	
Injekcijas veids	Daudzpunktu		Daudzpunktu + turbo	
Dzinēja tilpums (cm ³)	999			
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriezieniem minūtē	49 (67) pie 6250	67 (91) pie 5000		67 (91) pie 5000
Maksimālais griezes moments (Nm) pie apgriezieniem minūtē	95 pie 3600	160 pie 2000		142 pie 2000
Stop & Start sistēma	Ir			
TA / eļļas maiņas intervāls	1 gads / 30.000 km			
Sadales vārpstas piedziņa	ķēde			
PĀRNESUMU KĀRBA				
Tips	Manuālā - 5 p.	Manuālā- 6 p.		variators
RIEPAS				
Standarta riepu izmērs	185/65 R15 (15-inch) - 195/55 R16 (16-inch) - 205/45 R17 (17-inch)			
Rezerves ritenis	Ir (185/65 R15)			
BREMŽU SISTĒMA				
Ventilēto priekšējo disku diametrs / biezums (mm)	258 / 22	280 / 24 (15') 258 / 22 (16'/17')	280 / 24 (15') 258 / 22 (16'/17')	280x24(15"/16") 258x22 (17")
Pilno aizmugurējo disku diametrs / biezums (mm)	260 / 8 (vai trumuļu bremzes)			
VEIKTSPĒJA				
Maksimālais ātrums (km / h)	160	180		
0 - 100 km / h (s)	17,1	12,2		
1 000 m no stāvoša starta (s)	37,6	33,8		
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA			WLTP	
CO2 (g / km)	116-136	117-132		
Kombinētais cikls (l / 100km)	5,1-6,0	5,2-5,8		
Degvielas tvertnes tilpums (l)	42	42	39 / 32	42
STŪRES IEKĀRTA				
Tips	Elektriskais stūres pastiprinātājs			
Pagrieziena apļa Ø, no apmales līdz apmalei (m)	10,42			
Stūres apgriezieni līdz nofiksējas	2,7			
Priekšējā ass	Pseudo Mac Pherson			
Aizmugurējā ass	Puscietā ass			
MASA				
Pašmasa (kg)	1140	1174		
Transportlīdzekļa pilna masa (kg)	1575	1609		
Vilciena bruto masa (kg)	2475	2509		
Maks. piekabes masa ar bremzēm (kg)	900			
Maks. piekabes masa bez bremzēm (kg)	550	575		

Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē. Automašīnu skaits un popularizēšanas laiks ir ierobežots. Visas cenas dotas euro un tajās iekļauts PVN 21 procenta nodoklis. Šis cenrādis atceļ visus iepriekšējos izdevumus. Degvielas patēriņš ir atkarīgs no transporta izmantošanas apstākļiem, tā aprīkojuma, autovadītāja braukšanas stila.

Lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla, tika veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipa modeļus. Renault, saskaņā ar savu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas jebkurā laikā aprakstītajās un publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildu piederumos. Par šādām izmaiņām Renault dīleri tiek informēti pēc iespējas ātrāk. Dažas versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai kā papildu piederums) atkarībā no pārdošanas valsts. Lūdzam sazināties ar jums tuvāko dīleri, lai iegūtu aktuālāko informāciju.

JAUNĀ RENAULT CLIO HYBRID TEHNISKIE DATI

MOTORS		E-TECH 140
Motora tips	Aluminum - 4 cilindri	E-Motor + HSG
Degvielas tips	benzīns	Pašpārlādējams elektriskais
Emisijas standarti	Euro6 D-full	
Apstiprināšanas protokols	WLTP	
Piesārņojuma pēcapstrādes attīrīšanas sistēma	Trīsceļu katalizators + GPF	
Virzuļa diametrs x gājiens (mm)		
Iesmidzināšanas veids	Daudzpunktu netiešā	
Motora tilpums (cm ³)	1598	230 V / 1,2 kWh
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriez./ min	67 (91) pie 5600	E-Motor = 36KW HSG = 15KW
Maksimālais griezes moments (Nm) pie apgriez./ min	144 pie 3200	E-Motor = 205Nm HSG = 50Nm
Stop & Start ar Engine Smart Management sistēma	Full Hybrid E-TECH	
PĀRNESUMA KĀRBA		
Veids	Auto - Multi-Mode	
RIEPAS		
Standarta riepu izmērs	185/65 R15 (15") - 195/55 R16 (16") - 205/45 R17 (17")	
Rezerves ritenis	I _r (125/70 R16)	
BREMZES		
Ventilēto priekšējo disku diametrs / biezums (mm)	258 / 22 (17")	
Aizmugurējo disku diametrs / biezums (mm)	260 / 8	
VEIKTSPĒJA		
Maksimālais ātrums (km / h)	180	
0–100 km / h (s)	9,9	
1 000 m no stāvoša starta	31	
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO ₂ EMISIJA		WLTP
CO ₂ (g / km)	96-114	
Kombinētais cikls (l / 100km)	4,3-5,1	
Degvielas tvertnes tilpums (l)	39	
STŪRES IEKĀRTA		
Veids	Elektriskais stūres pastiprinātājs	
Apgriešanās aplis, no apmales līdz apmalei (m)	10,4	
Stūres pagriezieni, lai slēdzene nofiksētu	2,7	
Priekšējā ass	Pseudo Mac Pherson	
Aizmugurējā ass	Semi-rigid ass	
MASA		
Pašmasa (kg)	1323	
Transportlīdzekļa pilna masa (kg)	1758	
Pilna masa ar piekabi (kg)	2658	
Maksimālā masa piekabei ar bremzēm (kg)	900	
Maksimālā masa piekabei bez bremzēm (kg)	655	


Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē. Automašīnu skaits un popularizēšanas laiks ir ierobežots. Visas cenas dotas euro un tajās iekļauts PVN 21 procenta nodoklis. Šis cenrādītājs atceļ visus iepriekšējos izdevumus. Degvielas patēriņš ir atkarīgs no transporta izmantošanas apstākļiem, tā aprīkojuma, autovadītāja braukšanas stila.

Lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla, tika veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipa modeļus. Renault, saskaņā ar savu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas jebkurā laikā aprakstītajās un publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildu piederumos. Par šādām izmaiņām Renault dīleri tiek informēti pēc iespējas ātrāk. Dažas versijas var atšķirties no aprīkojuma elementiem, kas nav iekļauti (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai kā papildu piederums) atkarībā no pārdošanas valsts. Lūdzam sazināties ar jums tuvāko dīleri, lai iegūtu aktuālāko informāciju.



RENAULT
Passion for life

JAUNĀ RENAULT CLIO IZMĒRI



Bagāžas nodalījuma tilpums

Bagāžas nodalījuma tilpums (benzīns / dīzeļdegviela)

Bagāžas nodalījuma tilpums - aizmugurējais sēdekļis nolocīts

Litri

391/366

1 069